



LA PUB C'EST FAIT POUR ÊTRE VU

CITY IMAGE

LOCATION TOTEM ET STOP TROTTOIR LED



STOP TROTTOIR écran LED

43 pouces indoor



Facile à ranger,
facile à monter,
nos stop trottoir à écran LEDS
révèlent tout leur potentiel
pour une communication
efficace et moderne .



Caractéristiques techniques

Spécifications techniques

Dimensions	H x larg. x base. (mm) 1022 x 577 x 120
Ecran	43 pouces
Résolution	1920/1080
angle de vision	89/89/89/89
Contraste	1100:1
Nb couleurs	16,7 M
Luminosité	400 cd/m2
Format	9:16
Temps réponse	6ms
Alimentation	AC100-240 V (transfo)
Consommation	80 W

Formats acceptés

Format Video	AVI / MKV / MOV / MP4 MPG / TS / VOB / TRP FLV / WMV
Format Photo	BMP / JPG / JPEG / PNG GIF / TIF
Format Text	PPT / PPTX / DOC / DOCX PDF / XLS / XLSX

Spécifications Android 4.4

Processeur	Rockchip RK3188 quad core cortex-A9 1.6 GHz
RAM	DDR3 2G
Mémoire	8G (nand flash)
Extension	Up to 32GB SD Card extension
Wi-Fi	High performance WI FI 802.11b/g/n
I/O Port	USB/SD/LAN RJ45

TOTEM TACTILE et non TACTILE 42", 46" et 55"
TOTEM PIVOTANT 46" Tactile et non tactile



Totem classique · écran 42" - 46" et 55"
Tactile ou non tactile

Dimensions du totem	H x larg. x ép. (mm) : 1805 x 715 x 80
Résolution	1920 -1080
Angle de vue	89/89/89/89
Saturation / Contraste	16.7 M / 1400:1
Luminosité / Format	360 cd/m2/ 16:9
Temps réponse	6ms
Puissance (entrée)	55W
Audio	haut parleur stéréo-5w x 2
Alimentation	AC100-240 V (transfo)
T° de fonctionnement / Taux d'humidité	-0 à +40° / 10 à 90%
Certification	CE, FCC&Rohs

Totem pivotant Écran 46"
Tactile ou non tactile

Dimensions du totem	H x larg. x ép. (mm) : 920 x 630 x 120
Résolution	1920 -1080
Angle de vue	178/178
Saturation / Contraste	16.7 M / 1400:1
Luminosité / Format	360 cd/m2/ 16:9
Temps réponse	6ms
Puissance (entrée)	55W
Audio	haut parleur stéréo-5w x 2
Alimentation	AC100-240 V (transfo)
T° de fonctionnement	-0 à +40°
Taux d'humidité	10 à 90%

City Image
8 Z.I Grasbuch
L-3370 LEUDELANGE
Tél. : 48 45 65
Fax : 48 45 66
info@city-image.lu
www.city-image.lu



LUXEMBOURG

LOCATION

REMORQUE LEDS full color P10 RGB 8 m2



LA SOLUTION MOBILE LEDS LOCATION à la journée - pour un week-end...

Led Display

Led Pitch 10 mm
Led display Width 3840 mm
Led display Height 1920 mm
Led Pixel Colors RGB
Led display Colors 16,58 millions colors
Max consumption 750 Watt
Average consumption 250 Watt
Temperature -20° C to +60° C

Led Module

Led module size 160 x 160 mm
Led module pixels 256 px (16 x 16)

Driving mode 4 san
Led pixels colors RGB

Led Display Cabinet

Cabinet dimension Height : 960
Width : 960
Waterproof IP65 Front | IP54 Back
Material Aluminium

Controlling System

Synchronisation Synchrone
Sender Card Linsen
Receiving cards Linsen

Input VGA, HDMI

Electronic Components

Power supply High quality
Ethernet cables Cat 7
220v cables 2,5 mm² - Max 4000 Watt

Gabarit remorque

dimensions (L x l x h) 455 x 204 x 272 cm
Poids : 1,5 tonne

Besoin électrique

2 x 16 ampères

TARIFS 2018 (en euros • HTVA)

1 jour	week-end	1 semaine	15 jours	1 Mois
1.500	2.300	3.500	4.200	5.900

Frais forfaitaire de transport de 300 euros HTVA dans un rayon de 50 km autour de Leudelange.

Sur devis pour une distance supérieure